

R7年度(2025年4月～2026年3月)白山ろく簡易水道(白峰水系)水質検査結果 白峰

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水温	(°C)	—	8.0	14.0	18.1										18.1	8	3.34
1	一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0										0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性										—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	—	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.001										0.001	0.001	0.0001
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満										0.005未満	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0mg/L以下	—	—	0.2										0.2	0.2	0.02
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	—	0.08未満										0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	0.0005未満										0.001未満	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
21	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	—	—	0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.0024										0.0024	0.0024	0.0002
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0008										0.0008	0.0008	0.0001
26	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0051										0.0051	0.0051	0.0005
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.0019										0.0019	0.0019	0.0002
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—	—	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1mg/L以下	—	—	0.01未満										0.02未満	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満										0.02未満	0	0
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満										0.03未満	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1mg/L以下	—	—	0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200.0mg/L以下	—	—	3.6										3.6	3.6	0.36
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満										0.005未満	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L)	200.0mg/L以下	2.7	2.4	2.4										2.7	2.4	0.625
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300.0mg/L以下	12.0	9.5	15.5										15.5	9.5	3.083
40	発熱残留物	(mg/L)	500.0mg/L以下	—	—	55										55	55	5.5
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	(mg/L)	#####	—	—	0.00001未満										—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	#####	—	—	0.00001未満										—	—	—
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	—	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3.0mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値		5.8以上 8.6以下	7.4	7.4	7.5										7.5	7.4	1.8583
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										—	—	—
49	臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										—	—	—
50	色 度	(度)	5.0度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	(度)	2.0度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.35	0.50	0.40										0.5	0.35	0.104

R7年度(2025年4月～2026年3月)白山ろく簡易水道(桑島水系)水質検査結果 桑島

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水温	(°C)	—	6.0	12.0	14.2										14.2	6	2.68
1	一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0										0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性										—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	—	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満										0.005未満	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0mg/L以下	—	—	0.2										0.2	0.2	0.02
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	—	0.08未満										0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	0.0005未満										0.001未満	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
21	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	—	—	0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
26	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—	—	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1mg/L以下	—	—	0.01未満										0.02未満	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満										0.02未満	0	0
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満										0.03未満	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1mg/L以下	—	—	0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200.0mg/L以下	—	—	2.3										2.3	2.3	0.23
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満										0.005未満	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L)	200.0mg/L以下	3.0	2.1	2.0										3	2	0.592
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300.0mg/L以下	40.8	37.6	55.7										55.7	37.6	11.175
40	発熱残留物	(mg/L)	500.0mg/L以下	—	—	76										76	76	7.6
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	(mg/L)	#####	—	—	0.00001未満										—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	#####	—	—	0.00001未満										—	—	—
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	—	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3.0mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値		5.8以上 8.6以下	7.8	7.7	7.8										7.8	7.7	1.9417
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										—	—	—
49	臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										—	—	—
50	色 度	(度)	5.0度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	(度)	2.0度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.35	0.30	0.35										0.35	0.3	0.083