

2025年度(2025年4月～2026年3月) 鶴来給水区水質検査結果 A高区配水区 八幡町

番号	項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水 温	(℃)	—	9.8	11.6	15.5												
1	一般細菌	(個/ml)	100個/mL以下	0	0	0												
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下	—	—	<0.0003												
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 "	—	—	<0.00005												
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.002												
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 "	—	—	<0.004												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 "	—	—	0.2												
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 "	—	—	<0.08												
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	<0.1												
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 "	—	—	<0.0002												
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 "	—	—	<0.005												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 "	—	—	<0.0005												
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.0005												
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.0005												
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.0005												
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.0005												
21	塩素酸	(mg/L)	0.6 "	—	—	<0.06												
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.002												
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 "	—	—	0.0059												
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 "	—	—	0.003												
25	ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.1 "	—	—	0.0011												
26	臭素酸	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 "	—	—	0.010												
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 "	—	—	0.003												
29	ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.03 "	—	—	0.0031												
30	ブromホルム	(mg/L)	0.09 "	—	—	<0.0005												
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 "	—	—	<0.008												
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	<0.01												
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 "	—	—	0.03												
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 "	<0.01	<0.01	<0.01												
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	<0.01												
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 "	—	—	4.0												
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 "	—	—	<0.005												
38	塩化物イオン	(mg/L)	200 "	6.4	5.5	4.6												
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 "	24	25	26												
40	蒸発残留物	(mg/L)	500 "	—	—	58												
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 "	—	—	<0.02												
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 "	—	—	<0.000001												
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 "	—	—	<0.000001												
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.005												
45	フェノール類	(mg/L)	0.005 "	—	—	<0.0005												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 "	0.3	0.2	0.3												
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3												
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
50	色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5												
51	濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1												
	残留塩素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.50	0.50	0.44												

2025年度(2025年4月～2026年3月) 鶴来給水区水質検査結果 B高区配水区 白山町

番号	項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水 温	(℃)	—	9.7	11.2	15.4												
1	一般細菌	(個/ml)	100個/mL以下	0	0	0												
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下	—	—	<0.0003												
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 "	—	—	<0.00005												
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.002												
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 "	—	—	<0.004												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 "	—	—	0.2												
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 "	—	—	<0.08												
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	<0.1												
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 "	—	—	<0.0002												
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 "	—	—	<0.005												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 "	—	—	<0.0005												
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.0005												
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.0005												
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.0005												
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.0005												
21	塩素酸	(mg/L)	0.6 "	—	—	<0.06												
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.002												
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 "	—	—	0.0064												
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 "	—	—	<0.003												
25	ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.1 "	—	—	0.0011												
26	臭素酸	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 "	—	—	0.011												
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 "	—	—	0.004												
29	ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.03 "	—	—	0.0033												
30	ブromホルム	(mg/L)	0.09 "	—	—	<0.0005												
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 "	—	—	<0.008												
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	<0.01												
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 "	—	—	0.03												
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 "	<0.01	<0.01	<0.01												
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	<0.01												
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 "	—	—	4.2												
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 "	—	—	<0.005												
38	塩化物イオン	(mg/L)	200 "	6.4	5.6	4.7												
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 "	24	25	26												
40	蒸発残留物	(mg/L)	500 "	—	—	54												
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 "	—	—	<0.02												
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 "	—	—	<0.000001												
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 "	—	—	<0.000001												
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.005												
45	フェノール類	(mg/L)	0.005 "	—	—	<0.0005												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 "	0.3	0.3	0.3												
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4												
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
50	色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5												
51	濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1												
	残留塩素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.48	0.49	0.28												

2025年度(2025年4月～2026年3月) 鶴来給水区水質検査結果 中区配水区 明島町

番号	項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水 温	(℃)	—	13.2	15.9	20.4												
1	一般細菌	(個/ml)	100個/mL以下	0	0	0												
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下	—	—	<0.0003												
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 "	—	—	<0.00005												
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.002												
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 "	—	—	<0.004												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 "	—	—	0.5												
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 "	—	—	<0.08												
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	<0.1												
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 "	—	—	<0.0002												
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 "	—	—	<0.005												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 "	—	—	<0.0005												
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.0005												
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.0005												
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.0005												
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.0005												
21	塩素酸	(mg/L)	0.6 "	—	—	<0.06												
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.002												
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 "	—	—	<0.0005												
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 "	—	—	<0.003												
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 "	—	—	0.009												
26	臭素酸	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 "	—	—	0.0019												
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 "	—	—	<0.003												
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 "	—	—	<0.0005												
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 "	—	—	<0.0005												
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 "	—	—	<0.008												
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	<0.01												
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 "	—	—	0.02												
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 "	<0.01	<0.01	<0.01												
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	<0.01												
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 "	—	—	6.4												
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 "	—	—	<0.005												
38	塩化物イオン	(mg/L)	200 "	8.6	7.9	7.2												
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 "	58	61	56												
40	蒸発残留物	(mg/L)	500 "	—	—	91												
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 "	—	—	<0.02												
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 "	—	—	<0.000001												
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 "	—	—	<0.000001												
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.005												
45	フェノール類	(mg/L)	0.005 "	—	—	<0.0005												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 "	<0.2	0.2	<0.2												
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0												
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
50	色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5												
51	濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1												
	残留塩素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.32	0.32	0.23												

2025年度(2025年4月～2026年3月) 鶴来給水区水質検査結果 低区配水区 日御子町

番号	項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水 温	(℃)	—	14.8	16.9	20.7												
1	一般細菌	(個/ml)	100個/mL以下	0	0	0												
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下	—	—	<0.0003												
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 "	—	—	<0.00005												
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.002												
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 "	—	—	<0.004												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 "	—	—	0.5												
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 "	—	—	<0.08												
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	<0.1												
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 "	—	—	<0.0002												
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 "	—	—	<0.005												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 "	—	—	<0.0005												
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.0005												
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.0005												
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.0005												
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.0005												
21	塩素酸	(mg/L)	0.6 "	—	—	<0.06												
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.002												
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 "	—	—	<0.0005												
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 "	—	—	<0.003												
25	ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.1 "	—	—	0.0007												
26	臭素酸	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 "	—	—	0.0015												
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 "	—	—	<0.003												
29	ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.03 "	—	—	<0.0005												
30	ブromホルム	(mg/L)	0.09 "	—	—	<0.0005												
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 "	—	—	<0.008												
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	<0.01												
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 "	—	—	0.02												
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 "	<0.01	<0.01	<0.01												
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	<0.01												
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 "	—	—	6.6												
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 "	—	—	<0.005												
38	塩化物イオン	(mg/L)	200 "	8.8	7.3	7.2												
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 "	64	62	56												
40	蒸発残留物	(mg/L)	500 "	—	—	96												
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 "	—	—	<0.02												
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 "	—	—	<0.000001												
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 "	—	—	<0.000001												
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.005												
45	フェノール類	(mg/L)	0.005 "	—	—	<0.0005												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 "	<0.2	<0.2	<0.2												
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.1												
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
50	色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5												
51	濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1												
	残留塩素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.26	0.29	0.22												

2025年度(2025年4月～2026年3月) 鶴来給水区水質検査結果 低区配水区 富光寺町

番号	項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水 温	(℃)	—	15.1	15.6	20.0												
1	一般細菌	(個/ml)	100個/mL以下	0	0	0												
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下	—	—	<0.0003												
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 "	—	—	<0.00005												
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.002												
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 "	—	—	<0.004												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 "	—	—	1.4												
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 "	—	—	<0.08												
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	<0.1												
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 "	—	—	<0.0002												
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 "	—	—	<0.005												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 "	—	—	<0.0005												
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.0005												
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.0005												
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.0005												
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.0005												
21	塩素酸	(mg/L)	0.6 "	—	—	<0.06												
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.002												
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 "	—	—	<0.0005												
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 "	—	—	<0.003												
25	ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.1 "	—	—	<0.0005												
26	臭素酸	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 "	—	—	<0.0005												
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 "	—	—	<0.003												
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 "	—	—	<0.0005												
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 "	—	—	<0.0005												
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 "	—	—	<0.008												
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	0.02												
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 "	—	—	<0.01												
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 "	<0.01	<0.01	<0.01												
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	<0.01												
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 "	—	—	10.1												
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 "	—	—	<0.005												
38	塩化物イオン	(mg/L)	200 "	12.5	11.4	12.0												
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 "	109	107	107												
40	蒸発残留物	(mg/L)	500 "	—	—	180												
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 "	—	—	<0.02												
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 "	—	—	<0.000001												
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 "	—	—	<0.000001												
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.005												
45	フェノール類	(mg/L)	0.005 "	—	—	<0.0005												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 "	<0.2	<0.2	<0.2												
47	pH値		5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.7												
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
50	色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5												
51	濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1												
	残留塩素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.39	0.27	0.36												

2025年度(2025年4月～2026年3月) 鶴来給水区水質検査結果 鳥越低区 下野町

番号	項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水 温	(℃)	—	12.6	14.8	19.9												
1	一般細菌	(個/ml)	100個/mL以下	0	0	0												
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下	—	—	<0.0003												
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 "	—	—	<0.00005												
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.002												
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 "	—	—	<0.004												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 "	—	—	0.2												
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 "	—	—	<0.08												
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	<0.1												
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 "	—	—	<0.0002												
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 "	—	—	<0.005												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 "	—	—	<0.0005												
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.0005												
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.0005												
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.0005												
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.0005												
21	塩素酸	(mg/L)	0.6 "	—	—	<0.06												
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.002												
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 "	—	—	0.0060												
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 "	—	—	<0.003												
25	ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.1 "	—	—	0.0011												
26	臭素酸	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 "	—	—	0.010												
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 "	—	—	0.004												
29	ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.03 "	—	—	0.0032												
30	ブromホルム	(mg/L)	0.09 "	—	—	<0.0005												
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 "	—	—	<0.008												
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	<0.01												
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 "	—	—	0.03												
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 "	<0.01	<0.01	<0.01												
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	<0.01												
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 "	—	—	4.1												
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 "	—	—	<0.005												
38	塩化物イオン	(mg/L)	200 "	6.4	5.2	4.7												
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 "	24	25	26												
40	蒸発残留物	(mg/L)	500 "	—	—	53												
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 "	—	—	<0.02												
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 "	—	—	<0.000001												
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 "	—	—	<0.000001												
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.005												
45	フェノール類	(mg/L)	0.005 "	—	—	<0.0005												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 "	0.3	0.3	0.3												
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3												
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
50	色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5												
51	濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1												
	残留塩素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.46	0.49	0.31												

2025年度(2025年4月～2026年3月) 鶴来給水区水質検査結果 鳥越高区 相滝町

番号	項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水 温	(℃)	—	11.8	15.7	19.3												
1	一般細菌	(個/ml)	100個/mL以下	0	0	0												
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下	—	—	<0.0003												
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 "	—	—	<0.00005												
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.002												
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 "	—	—	<0.004												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 "	—	—	0.3												
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 "	—	—	<0.08												
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	<0.1												
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 "	—	—	<0.0002												
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 "	—	—	<0.005												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 "	—	—	<0.0005												
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.0005												
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.0005												
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.0005												
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.0005												
21	塩素酸	(mg/L)	0.6 "	—	—	<0.06												
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.002												
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 "	—	—	0.0026												
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 "	—	—	<0.003												
25	ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.1 "	—	—	0.0010												
26	臭素酸	(mg/L)	0.01 "	—	—	<0.001												
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 "	—	—	0.0054												
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 "	—	—	<0.003												
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 "	—	—	0.0016												
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 "	—	—	<0.0005												
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 "	—	—	<0.008												
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	0.01												
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 "	—	—	0.01												
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 "	<0.01	<0.01	<0.01												
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	<0.01												
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 "	—	—	6.5												
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 "	—	—	<0.005												
38	塩化物イオン	(mg/L)	200 "	7.5	5.5	6.4												
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 "	28	26	28												
40	蒸発残留物	(mg/L)	500 "	—	—	54												
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 "	—	—	<0.02												
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 "	—	—	<0.000001												
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 "	—	—	<0.000001												
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 "	—	—	<0.005												
45	フェノール類	(mg/L)	0.005 "	—	—	<0.0005												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 "	<0.2	0.2	0.2												
47	pH値		5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.7												
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
50	色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5												
51	濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1												
	残留塩素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.42	0.24	0.27												