

R7年度(2025年4月～2026年3月)白山ろく簡易水道(瀬戸水系)水質検査結果 瀬戸

番 号	項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水温	(℃)	—	9.5	15.0											15.0	9.5	2.04
1	一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0											0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性											—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	—											0.0003未満	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	—											0.00005未満	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.001未満	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.001未満	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.001未満	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—											0.005未満	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—											0.004未満	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.001未満	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0mg/L以下	—	—											0	0	0
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	—											0.08未満	0	0
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—											0.1未満	0	0
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	—											0.0002未満	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—											0.005未満	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—											0.001未満	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
21	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	—	—											0.06未満	0	0
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—											0.002未満	0	0
23	クロロホルム	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—											0.003未満	0	0
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
26	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.001未満	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—											0.003未満	0	0
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—	—											0.008未満	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1mg/L以下	—	—											0.02未満	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—											0.02未満	0	0
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01	0.01未満											0.01	0.01	0.0008
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1mg/L以下	—	—											0.01未満	0	0
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200.0mg/L以下	—	—											0	0	0
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—											0.005未満	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L)	200.0mg/L以下	4.5	4.1											4.5	4.1	0.717
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300.0mg/L以下	24.0	18.0											24	18	3.5
40	発熱残留物	(mg/L)	500.0mg/L以下	—	—											0	0	0
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—											0.02未満	0	0
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—											—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—											—	—	—
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—											0.005未満	0	0
45	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3.0mg/L以下	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値		5.8以上 8.6以下	7.5	7.2											7.5	7.2	1.225
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし											—	—	—
49	臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし											—	—	—
50	色 度	(度)	5.0度以下	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	(度)	2.0度以下	0.2	0.1未満											0.2	0.1未満	0.0167
	残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.80	0.80											0.8	0.8	0.133

R7年度(2025年4月～2026年3月)白山ろく簡易水道(女原水系)水質検査結果 瀬戸野

番 号	項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水温	(℃)	—	9.1	15.3											15.3	9.1	2.03
1	一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0											0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性											—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	—											0.0003未満	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	—											0.00005未満	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.001未満	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.001未満	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.001未満	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—											0.005未満	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—											0.004未満	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.001未満	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0mg/L以下	—	—											0	0	0
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	—											0.08未満	0	0
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—											0.1未満	0	0
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	—											0.0002未満	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—											0.005未満	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—											0.001未満	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
21	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	—	—											0.06未満	0	0
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—											0.002未満	0	0
23	クロロホルム	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—											0.003未満	0	0
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
26	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.001未満	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—											0.003未満	0	0
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—	—											0.008未満	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1mg/L以下	—	—											0.02未満	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—											0.02未満	0	0
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.02	0.01未満											0.02	0.02	0.0017
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1mg/L以下	—	—											0.01未満	0	0
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200.0mg/L以下	—	—											0	0	0
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—											0.005未満	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L)	200.0mg/L以下	4.3	3.9											4.3	3.9	0.683
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300.0mg/L以下	33.8	29.0											33.8	29	5.233
40	発熱残留物	(mg/L)	500.0mg/L以下	—	—											0	0	0
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—											0.02未満	0	0
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—											—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—											—	—	—
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—											0.005未満	0	0
45	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3.0mg/L以下	0.4	0.3未満											0.4	0.3未満	0.0333
47	pH値		5.8以上 8.6以下	7.6	7.4											7.6	7.4	1.25
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし											—	—	—
49	臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし											—	—	—
50	色 度	(度)	5.0度以下	1.2	0.5未満											1.2	0.5未満	0.1
51	濁 度	(度)	2.0度以下	0.4	0.1未満											0.4	0.1未満	0.0333
	残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.55	0.40											0.55	0.4	0.079

R7年度(2025年4月～2026年3月)白山ろく簡易水道水質検査結果 尾添(一里野)

番 号	項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水温	(℃)	—	7.5	14.1											14.1	7.5	1.8
1	一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0											0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性											—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	—											0.0003未満	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	—											0.00005未満	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.001未満	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.001未満	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.001未満	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—											0.005未満	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—											0.004未満	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.001未満	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0mg/L以下	—	—											0	0	0
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	—											0.08未満	0	0
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—											0.1未満	0	0
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	—											0.0002未満	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—											0.005未満	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—											0.001未満	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
21	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	—	—											0.06未満	0	0
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—											0.002未満	0	0
23	クロロホルム	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—											0.003未満	0	0
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
26	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—											0.001未満	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—											0.003未満	0	0
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—	—											0.008未満	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1mg/L以下	—	—											0.02未満	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—											0.02未満	0	0
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01	0.01未満											0.01	0.01	0.0008
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1mg/L以下	—	—											0.01未満	0	0
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200.0mg/L以下	—	—											0	0	0
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—											0.005未満	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L)	200.0mg/L以下	3.2	2.9											3.2	2.9	0.508
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300.0mg/L以下	50.2	30.0											50.2	30	6.683
40	発熱残留物	(mg/L)	500.0mg/L以下	—	—											0	0	0
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—											0.02未満	0	0
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—											—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—											—	—	—
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—											0.005未満	0	0
45	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	—											0.0005未満	0	0
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3.0mg/L以下	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値		5.8以上 8.6以下	7.7	7.5											7.7	7.5	1.2667
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし											—	—	—
49	臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし											—	—	—
50	色 度	(度)	5.0度以下	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	(度)	2.0度以下	0.2	0.1未満											0.2	0.1未満	0.0167
	残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.40	0.50											0.5	0.4	0.075